

# AMARRACABLE ACERO INOXIDABLE C/REVESTIMIENTO UV Y BLOQUEO DE BOLA - NEGRO

## **FERRETERÍA**

#### **DESCRIPCIÓN:**

Amarra cable fabricado en acero inoxidable 304-316 recubierto con polyester color negro, que proporcionan la máxima resistencia y flexibilidad; con bordes redondeados y diseño con punta doblada para hacer la instalación fácil, rápida, precisa y segura.

### APLICACIÓN:

Uso exterior, interior e incluso subterráneo para satisfacer todo tipo de necesidades.



#### **CARACTERÍSTICAS**:

MATERIAL	Acero inoxidable 304-316 + Polyester + Negro	
TEMPERATURA DE TRABAJO	- 40 a 150 °C	
RESISTENCIA QUÍMICA Y UV	Excelente	
INFLAMABILIDAD	No inflamable	
INFLAMABILIDAD	UL 94 – V2	
ABSORCIÓN DE HUMEDAD	2,7 - 2,8% (23°C - 50%RH)	
CERTIFICACIONES	UL62275:2015 / E258930	

CÓDIGO DIMENSIONES	DIMENSIONES	FUERZA DE TENSIÓN	DIÁMETRO
	FUERZA DE TENSION	MIN	
FR010501-01	200x3,6 mm	450 N (100Lb)	15,0 mm
FR010502-01	300x3,6 mm	450 N (100Lb)	15,0 mm
FR010503-01	400x4,8 mm	450 N (100Lb)	15,0 mm
FR010504-01	500x4,8 mm	450 N (100Lb)	15,0 mm