

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Casquete Genesis armado con 9/12 16A 250V - blanco

MWD66110

Principal

Gama De Producto	Genesis
Gama	Genesis
Tipo de Producto o Componente	Interruptor
Presentación del dispositivo	Producto completo

Complementos

Montaje de dispositivo	Superficie Embutido
Número de elementos basculantes	1
Número De Módulos	1 módulo
función interruptor	1 polo 1 vía
accionador	Basculante
Fijación	Sistema de clipping
Material	PC (polycarbonato)
Calibre AWG	AWG 12
Corriente nominal	16 A a 250 V Ac 50/60 Hz 10 A a 127 V Ac 50/60 Hz
Conexiones - Terminales	Screw clamp terminals
Altura	47 mm
Ancho	21 mm
Profundidad	40 mm
Fondo Empotrado	20 mm
Proyección de profundidad	20 mm
Peso Del Producto	0,016 kg
Tipo de envase	Envase individual

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,2 cm
Paquete 1 Longitud	6,2 cm
Peso del empaque (Lbs)	36 g

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	14 cm
Paquete 2 Ancho	18,5 cm
Paquete 2 Longitud	28 cm
Paquete 2 Peso	1060 g

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	1
---------------------------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Producto sin halógeno
Sin PVC	No
Sin silicio	No

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	No
--------	----

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA